

## **BChild**

In dieser Studie wird die Behandlung mit Bosutinib bei Kindern und jungen Erwachsenen mit der Diagnose einer chronischen myeloischen Leukämie untersucht. Bosutinib (Bosulif®) ist für die Behandlung von erwachsenen Patienten zugelassen. Das Studienmedikament kann einmal täglich zu Hause eingenommen werden.

### **Welche Patienten können in die Studie aufgenommen werden?**

Patienten mit der Diagnose einer neu diagnostizierten chronischen Phase oder einer resistenten/intoleranten Philadelphia-positiven chronischen myeloischen Leukämie (CML).

Die Patienten sollten beim Einschluss in die Studie zwischen 1 und 25 Jahre alt sein.

### **Wie lange dauert die Studie und wie häufig sind die Besuche?**

Im ersten Monat sind wöchentliche Besuche erforderlich, danach nur noch monatliche Besuche. Die Dauer der Studienbehandlung hängt vom Ansprechen ab.

### **Kontakt**

Standort: Zürich, PI: Prof. Jean-Pierre Bourquin

Kontakt: [sabine.holzapfel@kispi.uzh.ch](mailto:sabine.holzapfel@kispi.uzh.ch)

### **Weitere Informationen**

KOFAM: [Link](#)

Clinicaltrials.gov: [NCT04258943](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04258943)

## **BChild**

In this study, treatment of Bosutinib is evaluated in children and young adults with the diagnosis of chronic myeloid leukemia. Bosutinib (Bosulif®) is approved for treatment of adult patients. The study drug can be taken once daily at home.

### **Which patients can be included in the trial?**

Patients with a diagnosis of a newly diagnosed chronic phase or resistant/intolerant Philadelphia-positive Chronic Myeloid Leukemia (CML).

Patient should be between 1 and 25 years of age, when registering for the trial.

### **How long does the study last and how frequent are the visits?**

In the first month weekly visits are necessary, afterwards only monthly visits. Duration of the study treatment depends on the response.

### **Contact**

Site: Zürich, PI: Prof. Jean-Pierre Bourquin

Contact: [sabine.holzapfel@kispi.uzh.ch](mailto:sabine.holzapfel@kispi.uzh.ch)

### **More Information**

KOFAM: [Link](#)

Clinicaltrials.gov: [NCT04258943](#)

## **BChild**

Dans cette étude, le traitement par Bosutinib est évalué chez les enfants et les jeunes adultes avec le diagnostic de la leucémie myéloïde chronique. Le bosutinib (Bosulif®) est approuvé pour le traitement des patients adultes. Le médicament à l'étude peut être pris une fois par jour à la maison.

### **Quels patients peuvent être inclus dans l'essai ?**

Patients avec un diagnostic de phase chronique nouvellement diagnostiquée ou résistants/intolérants positifs à Philadelphie Leucémie myéloïde chronique (LMC).

Le patient doit être âgé de 1 à 25 ans au moment de son inscription à l'essai.

### **Combien de temps dure l'étude et quelle est la fréquence des visites ?**

Au cours du premier mois, des visites hebdomadaires sont nécessaires, ensuite seules des visites mensuelles. La durée du traitement de l'étude dépend de la réponse.

### **Contact**

Site: Zürich, PI : Prof. Jean-Pierre Bourquin

Contact: [sabine.holzapfel@kispi.uzh.ch](mailto:sabine.holzapfel@kispi.uzh.ch)

### **Plus d'information**

KOFAM: [Lien](#)

Clinicaltrials.gov : [NCT04258943](#)